

BROUETTES

Les brouettes sont conçues pour être propulsées par une seule personne.

Avec une seule roue avant, le poids de la charge est réparti entre la roue et l'opérateur.


Pour d'autres modèles de brouettes, veuillez consulter l'usine. Voir la gamme Levage DACAME.

PT

CR




65 L



CA



90 L



ÉLÉMENT	L (max.)	POIDS (kg)	RÉFÉRENCE
BROUETTE CR 65 L - Roue Pneumatique	65	12,5	010300654
BROUETTE CA 90 L - Roue Pneumatique	90	13	010300901

A	B	C	D	H
825	585	175	225	680
940	550	220	250	680

BROUETTES DE LEVAGE



Voir la gamme Levage DACAME

ÉLÉMENT	L (max.)	Kg (max.)	POIDS (kg)	RÉFÉRENCE
E1 BROUETTE 1 Roue E1 100 L Anti-crevaisson	100	210	23	010200019
E3 BROUETTE 2 Roue E3 100 L Anti-crevaisson	100	250	21	010200029
R3 BROUETTE 2 Roue R3 125 L Anti-crevaisson	125	275	29	010200059
K1 BROUETTE 2 Roue K1 90 L Pneumatique	90	210	33	010200065
L1 BROUETTE PORTE-BRIQUES 3 roues L1 pneumatique	-	400	40,5	010300045



BROUETTES

ROUES INCREVABLES

RPE



avec
axe


CR



CA



E1¹



ÉLÉMENT	POIDS (kg)	RÉFÉRENCE
ROUE INCREVABLE AVEC AXE RPE-220	2,8	010200622
ROUE INCREVABLE AVEC AXE RPE-245	2,9	010200624

Ø	Ø AXE	L
350	18	220
350	18	245

RP




E3¹



R3¹



L1¹



ÉLÉMENT	POIDS (kg)	RÉFÉRENCE
ROUE INCREVABLE SANS AXE RP	2,5	010200600

Ø	Ø INT	L
350	22	75

ROUES RENFORCÉES

RRE



avec
axe

4
plis


CR



CA



E1¹



ÉLÉMENT	POIDS (kg)	RÉFÉRENCE
ROUE PNEUMATIQUE 4L. AVEC AXE RRE-245	2,8	010200520


Ø	Ø AXE	L
370	18	245

ROUES BROUETTE K1

RK



K1¹



ÉLÉMENT	POIDS (kg)	RÉFÉRENCE
ROUE PNEUMATIQUE RK	4,8	010200546

Ø	Ø INT	L
565	26	54

DIABLES


■ SQM



roue RSM



- Conçu pour le transport et la manipulation de sacs de ciment, boîtes, etc.
- La grille verticale assure une bonne prise de la charge.
- Il est doté de deux poignées en plastique pour une manipulation facile.




■ SQN



roue RSN



- Ø32x1,5
- Ø25x1,5
- e: 3



ÉLÉMENT	kg (max.)	POIDS (kg)	RÉFÉRENCE
DIABLE AVEC ROUE INCREVABLE SQM	60	11,5	010300025
DIABLE AVEC ROUE PNEUMATIQUE SQN	60	11,5	010300035


A	B	C	H	Ø
560	435	520	1040	200
560	495	520	1070	260

■ ROUES DIABLES

RSM



incrévable




ÉLÉMENT	POIDS (kg)	RÉFÉRENCE
ROUE DIABLE INCREVABLE RSM	1,4	010200561

Ø	Ø int	L
200	20	57

RSN



pneumatique



ÉLÉMENT	POIDS (kg)	RÉFÉRENCE
ROUE DIABLE PNEUMATIQUE RSN	1	010200560

Ø	Ø int	L
260	21	75